
































## Ctrl Accès/Présence - Lecteur autonome

Référence	Modèle	Photographie	Description
<u>HYU-729</u>	HYU-729		Terminal de contrôle d'accès et de présence autonome HYUNDAI avec lecture biométrique d'empreintes digitales et lecteur de carte EM. Jusqu'à 1 000 empreintes digitales, 1 000 cartes, 1 000 utilisateurs, 100 000 événements et 50 000 enregistrements de présence. Il intègre un écran de 2,4 ". Communication TCP / IP. Entrées pour 1 capteur de porte et 1 bouton de sortie REX. Sorties pour 1 relais de verrouillage de porte et 1 relais de sonnerie. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
<u>HYU-728</u>	HYU-728		Terminal autonome de contrôle d'accès HYUNDAI avec lecture biométrique des empreintes digitales et lecteur de carte MIFARE. Jusqu'à 3 000 empreintes digitales, 3 000 cartes, 100 000 événements et 150 000 records de présence. Il intègre un écran de 2,4 ". Communication TCP / IP et RS485. Entrées pour 1 capteur de porte et 1 bouton de sortie REX. Sorties pour relais de verrouillage 1 porte. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.


## Ctrl Accès/Présence - Lecteurs

Référence	Modèle	Photographie	Description
<u>HYU-642</u>	HYU-642		Lecteur de carte EM 125 KHz. Gamme de lecture jusqu'à 50 mm. Communication Wiegand 26/34. Convient pour l'extérieur.
<u>HYU-643</u>	HYU-643		Lecteur de cartes antivandalisme IK10 Mifare 13,56 MHz. Gamme de lecture jusqu'à 50 mm. Communication Wiegand 26/34. RS485. Convient pour l'extérieur.
<u>HYU-645</u>	HYU-645		Lecteur biométrique d'empreintes digitales et lecteur de cartes Mifare. Jusqu'à 5 000 empreintes digitales. Plage de lecture des cartes de 3 à 10 cm. Communication RS485. Convient pour l'extérieur.

## Ctrl Accès/Présence - Terminal Accès/Présence

Référence	Modèle	Photographie	Description
<u>HYU-731</u>	HYU-731		Terminal de contrôle de présence HYUNDAI autonome avec lecture biométrique des empreintes digitales et lecteur de carte EM. Jusqu'à 1 000 empreintes digitales, 1 000 cartes, 1 000 utilisateurs, 100 000 événements et 50 000 enregistrements de présence. Il intègre un écran de 2,4 ". Communication TCP / IP. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
<u>HYU-732</u>	HYU-732		Terminal autonome HYUNDAI Presence Control avec lecture biométrique des empreintes digitales et lecteur de carte MIFARE. Jusqu'à 1 000 empreintes digitales, 1 000 cartes, 1 000 utilisateurs, 100 000 événements et 50 000 enregistrements de présence. Il intègre un écran de 2,4 ". Communication TCP / IP. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
<u>HYU-730</u>	HYU-730		HYUNDAI Terminal de contrôle d'accès et de présence autonome avec lecture biométrique d'empreintes digitales et lecteur de carte MIFARE. Jusqu'à 1 000 empreintes digitales, 1 000 cartes, 1 000 utilisateurs, 100 000 événements et 50 000 enregistrements de présence. Il intègre un écran de 2,4 ". Communication TCP / IP. Entrées pour 1 capteur de porte et 1 bouton de sortie REX. Sorties pour 1 relais de verrouillage de porte et 1 relais de sonnerie. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.

## Accessoires - Lecteur/Programmateur table

Référence	Modèle	Photographie	Description
<u>HYU-646</u>	HYU-646		Enregistreur USB des cartes Mifare® et EM. Connexion Plug & Play (sans pilotes). Led indicateur de puissance et statut de communication. Alimentation USB