









¡En ABRIL promociones DAHUA y By Demes MIL!

11x10 en cámaras analógicas HAC-150x y HAC-2501 (menos -S2), IP Serie 3 y WizSense

Cámaras Analógicas HD/CVBS - Minidomo

Referencia	Modelo	Fotografía	Descripción	
DAHUA-2216	HAC-ME1500E-LED		Domo fijo HDCVI serie PIR con disuasión activa, Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR, para exterior. CMOS 1/2,7" de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable por OSD. Óptica fija de 2,8 mm (99°). 0,02 lux. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR. IP67. 3AXIS. 12V CC.	
DAHUA-2308	HAC-HDW1409T-A-LED		Domo fijo 4 en 1 Dahua Full Color StarLight con iluminación blanca 40 m para exterior. CMOS 1/2,7" de 4MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable desde OSD o mando UTC DAHUA-498 (PFM820). Óptica fija de 2,8 mm (96°). 0,02 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, espejo, máscaras de privacidad. Incorpora micrófono. IP67. 3AXIS. 12V CC.	
DAHUA-1211	HAC-HDW2501M		Domo fijo 4 en 1 StarLight con Smart IR de 30 m para exterior. CMOS 1/2,8" de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable por DIP switch. Óptica fija de 2,8 mm (98°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR. Entrada de audio. IP67. 3AXIS. 12V CC.	
DAHUA-1145	HAC-HDW2501TP-A		Domo fijo 4 en 1 Serie StarLight con Smart IR de 50 m para exterior. CMOS 1/2,8" de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable por DIP switch. Óptica fija de 2,8 mm (98°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR. Entrada de audio (incorpora micrófono). IP67. 3AXIS. 12V CC.	
DAHUA-1149	HAC-HDBW2501EP		Domo fijo 4 en 1 Serie StarLight con Smart IR de 30 m, antivandálico para exterior. CMOS 1/2,8" de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable por DIP switch. Óptica fija de 2,8 mm (98°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR. Entrada de audio. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.	
DAHUA-1608	HAC-HDBW1500R-Z		Domo fijo HDCVI serie PRO con Smart IR de 30 m antivandálico para exterior. CMOS 1/2,7" de 5MP. Salida dual (HDCVI / 960H) conmutable por OSD. Óptica motorizada de 2,7 ~ 12 mm (98°~34°). 0,02 lux. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.	
DAHUA-1610	HAC-HDW1500T-Z-A		Domo fijo HDCVI serie PRO con Smart IR de 60 m para exterior. CMOS 1/2,7" de 5MP. Salida dual (HDCVI / 960H) conmutable por OSD. Óptica motorizada de 2,7 ~ 12 mm (98°~34°). 0,02 lux. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR. Incorpora micrófono. IP67. 3AXIS. 12V CC.	
DAHUA-1146	HAC-HDW2501TP-Z-A		Domo fijo 4 en 1 Serie StarLight con Smart IR de 60 m para exterior. CMOS 1/2,8" de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H) conmutable por DIP switch. Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (102°~29°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 2D/3D-NR. Entrada de audio (incorpora micrófono). IP67. 3AXIS. 12V CC.	

Cámaras Analógicas HD/CVBS - Bullet

Referencia	Modelo	Fotografía	Descripción	PVP (€)
DAHUA-1811	HAC-ME1500B		Cámara bullet 4 en 1 y sensor de movimiento PIR para interior. CMOS 1/2,7" de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (99°). 0,02 lux. Filtro ICR. OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR. 3AXIS. 12V CC.	64,62

CÓDIGO DE PROMOCIÓN 11x10: ES050421A
 CÓDIGO DE PROMOCIÓN 10% DTO. CÁMARAS TÉRMICAS: ES050421B
 CÓDIGO DE PROMOCIÓN 5% DTO. NVR: ES050421C

<u>DAHUA-2631-FO</u>	NVR2104HS-P-I		NVR IP Dahua de 4 canales 4K/8MP. Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264/MJPEG. Audio bidireccional. Reproducción de hasta 4 canales en tiempo real. 12MP, 4K/8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 80/60 Mbps. Salidas HDMI (4K) y 1 VGA (1080P). Protección perimetral de 2 canales. Reconocimiento facial de 1 canal. SMD Plus de 4 canales. Capacidad de 1 HDD SATA. 1 RJ45. 2 USB 2.0. 53V CC. 4 PoE
<u>DAHUA-1242-FO</u>	NVR2108-8P-4KS2		NVR IP de 8 canales 4K/8MP con switch PoE/PoE+. H.265/H.264. Reproducción de hasta 8 canales 1080P o 1 canal 4K/8MP. Grabación 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1. 80 Mbps. Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P). Audio bidireccional. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. 2 USB 2.0. 48V CC. 8 PoE+. Sobremesa.
<u>DAHUA-1057-FO</u>	NVR2108HS-8P-4KS2		NVR IP de 8 canales 4K/8MP con switch PoE/PoE+. H.265/H.264. Reproducción en tiempo real de hasta 4 canales 1080P o 1 canal 4K/8MP. Grabación 4K/8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1. 80 Mbps. Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P). Audio bidireccional. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. 2 USB 2.0. 12V CC. 8 PoE+. Sobremesa.

CÓDIGO DE PROMOCIÓN 11x10: ES050421A
CÓDIGO DE PROMOCIÓN 10% DTO. CÁMARAS TÉRMICAS: ES050421B
CÓDIGO DE PROMOCIÓN 5% DTO. NVR: ES050421C

Precios de venta al público IVA no incluido. Ofertas exclusivas en tienda on-line excepto la de NVR, que es vía gestor/a de pedidos, y válidas hasta el 30 de abril de 2021 o fin de existencias
Contacte con nuestro departamento comercial para obtener más información.